

Serie BOB-START EVOLUTION

sistema di difesa antizanzare portatile

BOB START EVOLUTION è l'innovativo dispositivo portatile di Wtech per il controllo automatico di zanzare, mosche ed insetti volanti.

Facile da gestire e sicuro per l'uomo e gli animali domestici, è la soluzione efficace ed economica per godere dei propri spazi all'aperto senza il fastidio degli insetti volanti.

I dispositivo nebulizza la soluzione ottenuta **miscelando autonomamente acqua e prodotto disabituante o abbattente**, creando un'efficace barriera di protezione per le aree esterne.

BOB START EVOLUTION è composto da una unità compatta e discreta, posizionabile dove si desidera nel proprio giardino o terrazzo. BOB START EVOLUTION è particolarmente indicato per aree esterne di dimensioni medie come giardini domestici, terrazze, bordature, aiuole, aree circostanti alle piscine, giardini di ristoranti e alberghi.

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione di **BOB START EVOLUTION**, sono di ottima qualità ed a lunga durata, che garantiscono un funzionamento privo di problemi ed una **affidabilità** protratta nel tempo.

La **centralina elettronica** integrata programmabile via **APP** permette di gestire al meglio il rendimento dell'impianto, anche da remoto con il tuo smartphone, con notevoli benefici sui consumi.

Sistemi di ottima qualità ed alta tecnologia costruiti in conformità alle normative CE a **prezzi competitivi**.

Pompa rotativa 15bar Numero max linee AP 1 Numero max dosatori 1 230V 50Hz

*dati variabili in relazione alla conformazione dell'impianto



CARATTERISTICHE BOB START TIME EVOLUTION

- o Elettrovalvola in ingresso acqua
- o Tanica prodotto da 5 litri
- Pompa dosatrice 2 lh
- o Timer fino a 64 programmi giornalieri, settimanali, mensili/annuali
- o Tipi di programma ad erogazione fissa ed intermittenza
- o Accensione spegnimento manuale permanente o temporaneo
- o Configurabile con ruote, piedini o per installazione a muro

OPTIONAL

- Centralina elettronica con interfaccia APP WIFI
 (per l'attivazione richiede connessione ad Internet)
 (per l'utilizzo da APP richiede connessione alla WIFI)
- Centralina elettronica con interfaccia APP BLUETOOTH
- o Blocco nebulizzazioni per mancanza acqua o perdita circuito



Codice	Dosatori	Lenee AP	APP	Pressione max		Nr Ugelli 0,30	Nr Max Ugelli	Raccordo uscita	W motore	Portata
	Nr	Nr		bar	psi	consigliati – fino a:	0,30	linea AP	AP	pompa lpm
BOB-STT-EV	1	1	Opt	15	210	24*	32*	1/4"	245	1,6

Dimensioni: h. 450 x p. 200 x l. 350 mm - Peso: 15/20 Kg

