



CIPERTRIN EC 5I

Codice prodotto: 1531005

Categoria: PMC

Insetticida concentrato emulsionabile in fase acquosa per uso civile e industriale

Registrazione Ministeriale:

n. 15289

Formulazione:

Concentrato Emulsionabile

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina tec. 90%: 8.00g

Emulsionanti: 15g

Caratteristiche:

Il CIPERTRIN EC è un formulato insetticida inodore e non infiammabile ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli, pulci, ecc.). Per le sue proprietà il CIPERTRIN EC è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature rurali, industrie in genere.

Modalità d'impiego:

Il CIPERTRIN EC, una volta diluito in acqua, va irrorato sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgenti di infestazioni o percorsi abituali degli insetti. L'insetticida resta attivo per diverse settimane e la durata dell'azione dipende dalle condizioni d'impiego: dosaggio, esposizione alla luce, tipo di superficie trattata, ecc.

Il CIPERTRIN EC viene impiegato alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 Lt ogni 100 litri d'acqua):

per lievi infestazioni e come trattamento di mantenimento, diluire in ragione di 1 Lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 Lt d'acqua;

per medie infestazioni diluire in ragione di 2 Lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 Lt d'acqua;

per forti infestazioni diluire in ragione di 2 lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 lt d'acqua.

In caso usare sempre la concentrazione maggiore per l'impiego contro gli insetti striscianti.

L'applicazione può essere effettuata con ogni tipo di nebulizzatore, in ragione di 1 lt di soluzione per ogni 10 mq di superficie.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore.
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Non nebulizzare nell'aria ambiente. Nel caso d'impiego in impianti dell'industria alimentare il prodotto non deve comunque venire a contatto, anche indiretto, con i prodotti alimentari.
Il locale deve essere sufficientemente areato prima del rientro.

Confezioni di vendita:

Tanica 5 l

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme			
Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Fusto	plastica	Plastica 7	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata consulta le indicazioni del tuo comune
Tappo	materiale composto a base plastica	C/PP 90	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata consulta le indicazioni del tuo comune

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.